SONY

ウォークマン総合カタログ

MDウォークマン / ネットワークウォークマン / CDウォークマン / DVDウォークマン / ウォークマン





"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 🌄 walkman はソニー株式会社の登録商標です。



あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。

電車やパスなど、公共の場でヘッドボンをご使用になる際は、AVLSモード(快適音量)に切り換えて、まわりの方に迷惑がかからないようお気をつけください。 一部の商品にはAVLSモードが搭載されておりません。音量を控えめにしてまわりの方の迷惑にならないようにしてください。









M D の 夢 で し た

1992年11月。音楽をもっといい音で、もっと手軽に楽しむメディアとして誕生したミニディスク。 コンパクトなサイズ、使いやすさ、デジタルサウンド。 10年前、MDに託した夢を、現在のテクノロジーはどこまで実現できるのか ―― MZ-E10、MZ-N10は、ソニーの、自らの夢への挑戦でもありました。そして2002年11月、

MDウォークマン10周年記念モデル、誕生。





ソニーの小型化技術の粋を結集し、厚さわずか9.9mmの世界最小・最軽量がディを実現。 フォルムもサウンドも"上質"にこだわったMZ-E10。

*ボータブルMDプレーヤーとして世界最小・最軽量(内蔵充電池含む。2002年10月現在、ソニー調べ)









MD**ウォークマン**

MZ-E10 ォープン価格 11月発売予定

MIN MOLP DIGITAL AMP

wi acoustic engine **GPROTEGIO**N

厚さ9.9mmの世界最小・最軽量を実現。

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の 粋を結集し、E10のためにパーツを新規開発。厚さ約9.9mm質量約55g(充電池 含む)という世界最小・最軽量を実現。

上質で美しいフルマグネシウムボディ。

高精密なメカをしっかり守り、かつ軽量化を追求するため、ボディ全面にマグネ シウムを採用。さらに高剛性ゆえ加工が難しいこの素材を、新開発のプレスフォー ジング製法で高精度に成型。上品で美しく、繊細な表情のあるシルエットを実現 しています。

スタイルも操作性もスマート、 新開発5方向集中コントロールキー。

再生/停止/ボリュームなどの基本操作は、ボディ側面にレイアウトした集中コント ロールキーに集約。使いやすさとフルフラットの美しいボディを実現しました。

クリアなサウンドが楽しめるデジタルアンプを新搭載。

MDウォークマンとして初めてデジタルアンプを搭載。ノイズの影響を受けにくい デジタル信号で増幅を行ったあと、アナログ信号に変換しているので、より原音に 近いクリアなサウンドが楽しめます。

臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現する バーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジン。

ソニー独自の音響技術、VPT(バーチャルホンテクノロジー)アコースティック エンジンを採用。アウトドアでも好みに合わせて臨場感あふれるサウンドが楽しめ ます。スタジオ/ライブ/クラブ/アリーナの4つのモードから選べます。

6パンドイコライザとの同時使用はできません。















好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ。

高域・低域の設定だけでなく6帯域それぞれ - 10dB~ + 10dBの範囲で7段階 可変のイコライザを採用。プリセットされた「ヘビー・ポップス・ジャズ・ユニーク」の ほか、オリジナルのモードが設定できる2つのカスタムモードがあり、曲に合わせた 音質を楽しむことができます。

見やすく使いやすい カナ漢字表示対応新型スティック・コントローラー付属。

ジョグレバーの採用で操作性もアップし、よりスリムになった新スティック・コント ローラーを付属。漢字表示対応はもちろん、カナ・英数表示の場合にはグループ 名と曲名を同時に2行表示も可能。また、着脱式クリップの採用でコントローラー をつける位置に合わせてクリップの向きを変えることができます。

その他の便利な機能

好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。

+ 100% ~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。 リチウムイオン充電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。 約3.5時間で満充電となります。

携帯に便利なストラップホール付



内蔵充電池によるSPステレオモードでの連続再生時間です。 |対風が电池によるロドサムアレイモード Cの連続再生が同じり。 | 賃1...|| ヘッドホン(ステレオミニブラグ) MZ-E10専用カナ漢字表示対応スティックコントローラー(バックライト付)。 ヘッドホンアダプター、充電スタンド、AC/Tワーアダプター、キャリングボーチ

世界最小·最軽量。

最大約64倍速の高速転送も実現するNet MDウォークマン。

*ボータブルMDレコーダーとして世界最小・最軽量(内蔵充電池含む 2002年10日刊在)





本体液晶ディスプレイにはバックライト機能は付いていません。



Net MDウォークマン

MZ-N10 ォープン価格 11月発売予定

Mig NetMD MDLP

TYPE-S macousticending GPRO


OpenMG MagicGate

再生機に迫る薄さ約13.8mmの世界最小・最軽量ボディ。

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の 粋を結集し、パーツを新規開発。さらにボディには全面マグネシウム素材を採用し、 厚さ約13.8mm(最薄部は12.9mm),質量約84g(内蔵充電池含む)という世 界最小・最軽量を実現。再生機に迫るコンパクトボディで"Net MD"をはじめ、 高品位なMD録音も楽しめる一台です。

見やすい3行表示液晶ディスプレイ& 快適操作のジョグダイヤル&コントロールキー。

本体側面にジョグダイヤルを搭載。見やすい3行表示液晶ディスプレイが縦にスク ロール、曲やグループの検索、編集が快適に行えます。また、液晶右側のコン トロールキーでは、良く使う再生・早送り・早戻しや 渊 ボリューム操作が集中。文字入力時は文字パレッ



最大約64倍速の高速転送。 " Net MD "もますますスピーディーに楽しめます。

パソコン*1を使ったネットワークミュージックスタイルが楽しめる" Net MD "規格 対応。パソコンからの転送速度も最大約64倍速と高速*2で、オリジナルMDがさら にスピーディーに作れます。もちろんお手持ちのMDをN10で聴くことも、N10で " Net MD "録音したディスクを他のMD機器で楽しむことも可能です*3。パソコン との接続も付属のUSBクレードルで簡単に行えます。

- Net MD担格でのチェックイン・アウト制限について

って簡単に入力できます。

- Net MD規格でのチェックイン・アット制限について
 Net MD規格にでしてメックイン・アット制限について
 Net MD規格に単じてMDにチェックアットした曲は、チェックアット元のパンコンにのみチェックインできます。
 以下の状況の曲はパンコンに取り込むことはできません。
 市販のMDソフトに収算されている曲 Net MD規格以外のMD録音機器を通して辞音した曲
 SonicStageからチェックアットした音楽データはハード側で削終することはできません。
 (チェックイン・チェックアットについてはゴイベージのネットワークウォークマン機能マーク説明もご参照ください)
 SonicStageがらMDへSPステレオ録音モードで転送した際には、TYPE・R "* TYPE・S "での処理は行われません。

MDLP グルーブ 製造 プルーラー 製造 プルーラー 製造 (1629-0H1)

音楽を集めて管理・編集できるソフトウェア 「SonicStage(ソニックステージ)」付属。 🎧 SonicStage

CDや音楽配信(EMD)サービスからダウンロード購入した音楽を、著作権保護技術 「OpenMG」で暗号化しパソコンのハードディスクに保存。これらの音楽データを 再生・管理・編集でき、USBを介して音楽データをMDに転送できます。

*SonicStageからSPステレオ録音モードで転送した際には、" TYPE-R "" TYPE-S "での処理は行われません。SonicStageについて詳しくは6ページをご覧ください。

MDLPモードでの高音質を実現、 ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S搭載。

LPモードでの高音質化を実現するために、より高精度なデコード処理を行える ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載。MDLPモードでも、高音質なサウン ドを実現、ひずみ率を改善することで、高音質再生が可能になりました(当社比)。 もちろん" TYPE-R "の技術を受け継ぎ、標準録音モードでの録音再生も優れて います。

聴く楽しみの幅を広げるサウンド機能。

ヘッドホンで臨場感豊かな音場を再現するバーチャルホンテクノロジー・アコー スティックエンジン、好みの音質に変えられる6バンドイコライザを搭載。自分好みの サウンドが楽しめます。

*バーチャルホンテクノロジーアコースティックエンジンと6パンドイコライザは同時に使用できません。

その他の便利な機能


見やすく使いやすいカナ漢字表示対応新型スティック・コントローラー付属。 好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。

+ 100% ~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。 リチウムイオン充電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。 約3.5時間で満充電となります。

携帯に便利なストラップホール付。

内蔵充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を使用したときのSPステレオモードの連続再生時間です。 内蔵充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。

使工を ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、カナ漢字表示対応スティック・コントローラー(パックライト付)、USBクレードル、専用USBケーブル、アプリケーションソフトウェア「SonicStage」(CD-ROM)、乾電池ケース、キャリングボーチ、ACパワーアダプター ● 仲間時電力が開発力、(INUXT(内容大電池専用時) ● 小様は要認及アクセサリーのプリント配膳をでハロゲン系整照材 ・ 本生主要及びアクセサリーのプリント配膳をでハロゲン系整照材 ・ 本生主要及びアクセサリーのプリント配膳をでハロゲン系整照材では、一般の表態に100%指表活品用生成上VC(研究性有能企物) でロインキを開発しています。「開発してはまれ、場合できます。



充実のMD録再機能に加え、パソコン上の 音楽データをMDに高速転送できる。 "Net MD "規格対応、Net MDウォークマン N1。



Net MDウォークマン **MZ-N1** オープン価格 Mini NetMD MDLP GROTESTON TYPE-R



さらなる小型化をめざして10周年記念モデルにふさわしい技術を投入しました。

ピックアップの小型化

MDウォークマンの心臓部であるピックアップ。 MZ-E10/N10では、レーザーカブラーをはじめ、光学系パーツを最新

技術を駆使して小型化。デー 夕を記録してあるディスク面 からピックアップ底面までの 距離を縮小することに成功。 小型・省スペース化を実現し



メカデッキのリ・レイアウト

世界最薄サイズを実現するため、従来よりコンパクト化 したメカデッキと充電池を水平にならべるレイアウトを採

用。モーターなど駆動系部品、記録用 のヘッド部(MZ-N10)を徹底的に 小型化すると同時に、デッキ内の各パー ツの配置を見直し、大幅な薄型化に 成功しました。

電池ボックス、充電池の膨張率を考慮すると、充電池に 許される厚さは最大約3mm、しかも新型モーターを安定 して駆動するには電圧を高める必要がありました。私達 はリチウムイオンをベースに開発に着手、超薄型・高電圧の新型充電池の開発に成功。しかも高電圧化に よりサウンドへも好影響を与える、という付加価値をも 実現しています。

新規開発リチウムイオン充電池を採用

入出力端子を基板にミッドマウント

MZ-N10には入出力端子という大きな壁がありました。この端子は規格でサイズが決まっています。 従来、端子は 基板の上に配置していたのですが、N10ではメカデッキと 基板の間は、わずか0.2mm。従来式の配置は不可能でした。私達は端子を基板に埋め込む「ミッドマウント」とい う技術でこの壁をクリア。録再機ながら再生機に迫る薄 さの実現を可能にしました。

ネットワークオーディオスタイルが、MDで楽しめる。" Net MD "



Net MD "とは、USB(Universal Serial Bus)を用いて、パソコンから 音楽データをMDへ高速転送する拡張規格です。高度な著作権保護技術を採用する ことによって、"Net MD"に対応した電子音楽配信サービス(EMD)1を利用したり、 パソコンのハードディスクに保存されたCDやEMDの音楽データをMD機器に高速 転送できるようになります。また、記録メディアは現行の音楽録音用MDを使用するため、 "Net MD"に準拠して記録された音楽データは、既存のMD機器 2で再生することが できます。

1 配信元月/村に許可された楽曲を転送可能。「レーベルゲート」「bitmusic」などの配信サービスが、Net MD "への転送に対応する楽曲を配信して、ぼす。 2 LPステレオ録音モードで転送した場合はMDLP対応機のみとなります。MDLP非対応機で再生する場合はSPステレオ録音モードで転送してください。

Net MD規格でのチェックイン・アウト制限について

- Not MD相格に準じてMDにチェックアウト」た曲は チェックアウトテのパノコンにのみチェックインできます
- 以下の状況の曲はパソコンに取り込むことはできません。
- 市販のMDソフトにUV録されている曲 Net MD規格以外のMD録音機器を通して録音した曲 SonicStageからチェックアウトした音楽データはハード側で削除することはできません。

- (チェックイン・チェックアウトについては11ページのネットワークウォークマン機能マーク説明もご参照ください) SonicStageからMDへSPステレオ録音モードで転送した際には"TYPE-R""TYPE-S"での処理は行われません。





* MZ-M10でSonicStageを拠し、LP4ステレオ接音モード、ATRAC366kbps アパンコンかSMDへ転送する速度。それに加えてディスクのデータの記録時間が…曲あたり数砂かがます。また転送速度は「ソコンのスペックによって異なります。 ネットワークオーディオ商品のお買物に関するご相談、お案にみ方のご案内、その他のお問い合わせにお答えする「ネットワークオーディオテスク」、期間周定、液特設します。詳しくは13ページ右下のご案内をご覧ください。

" Net MD "を楽しむためのソフトウェア「SonicStage(ソニックステージ)」(MZ-N10に付属) 👍 SonicStage

パソコンに録音。

お手持ちのCDをパソコンのCD-ROMドライブからハー ドディスクに高速録音したり、インターネットの音楽サイト から" Net MD "対応の楽曲をダウンロードして、パソ コン内にお気に入りの曲をとり込めます。



パソコンで整理・管理する。

録音した音楽はプレイリストとして一括管理。もちろんお 手持ちのMP3/WAV/WMA形式の音楽データも登録で きます。プレイリスト内の曲はそのままパソコンで再生す ることもできますし、テーマに合わせて選曲し、オリジナ ルアルバムとして保存しておくことも可能です。



MDに高速転送。

N10をパソコンにUSB接続して、聴きたい曲だけを転送。 転送は一曲単位でもアルバム単位でも可能、N10なら 最大約64倍速*の高速転送ができるので、オリジナル ディスク作りも実にスピーディ。お出かけ前に、そのとき の気分にあった曲を選んで連れ出すことも簡単です。

MZ-NIOTSonicStageを使い、LP4ステレオ装置モード(ATRAC3/66kbps /アパソコンかSMDへ転送する 速度、それに加えてディスクのデータの記録時間が、曲あたり数砂かが凍す。また転送速度はパソコンのスペッ ケによって異なが凍す。



必要なパソコンのシステム(MZ-N10)

適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作 個がパンコン: 以 7 の動作場項を滴定したIBM PC/AI 互換機 NEC PC-98シリースとの 互換機 CTable (RELIVEL) また、Macintos NT立動作! Libe (A) OS: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition (日本語版標準インストール)*1 CPU: Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz以上推奨) メモリー: 64MB以上(128MB以上推奨) ハードディスク空を容量: 120MB以上(CDデータベースインストール時間260MB以上必要。またお使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空を容置が必要となります) 接続オー・JUSBイー*2 ドライブ: CD-ROMドライブ*3 Windows© 互換サウンドボード ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー以上、800×480ピクセル以上(800×600ピクセル以上推奨)) インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。

* 1 Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®9 Second Edition 標準インストール(ソコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。あ客様ご自身が、自作(ソコンなどへ Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®98 Second Editionをインストールしたものや、Windows®31、Windows®38、Windows®38がEWindows®37P Home Edition, Windows®37P Professional, Window Windows[®]Millennium Edition, Windows[®]2000 Professional, Windows[®]98 Second Edition ヘアップグレードしたもの、およびWindow NT®環境では動作保証いたしません。マルチブート環境では動作保証いたしません。NTFSフォーマットは、標準インストール「工場出荷時) でのみお使いになれます。*2 USB 2.0 Full Speed 従来のUSB 1.1 に対応しています。*3 VDB Lはるデジタリードル 上海山町は かから おけいています。*3 VDB Lはるデジタリードル 上海山町は いないドライブでは、CDからの録音に等速録音の数倍の時間がかかる場合があります。2002年10月現在、ソニーで該当するドライブはソニー PCGA-CD5です。 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

W- MD WALKMAN

この、クオリティ&パフォーマンスが、 MDウォークマン。



MDLP(MDロングプレイ)


MDLPとは、音声圧縮技術ATRAC3により既存ディスクで2倍/4倍の長時間ステレオ 録音・再生を可能にする、ミニディスクの新圧縮フォーマット。80分ディスクを使用 すればLP2ステレオモードで最長160分、LP4ステレオモードなら最長320分のステレオ 録再が楽しめます。 MDLPモードで録音されたトラックは、他のMDLP非対応のモデルでは無音再生になります。




グループ機能

録音された、たくさんの曲を何曲かずつのグループにまとめて整理。一枚のディ スクを、まるでMDチェンジャーにオリジナルアルバムを数枚ヤットして楽しまよう に活用できます。グループ単位でのスキップができるので、聴きたいグループを 呼びだすのが簡単。さらにグループ内の曲は、通常再生をはじめ一曲再生、 シャッフル再生、プログラム再生、リピート再生が可能。MDLPリスニング がますます楽しくなります。グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク

名を一定の法則に従い入力 することでグループ設定を行うこ とができるので*、新たに録音機 を買い換える必要はありません。 *詳しくは再生機の取り扱い説明書をご覧ください。







スティック・コントローラー(バックライト付)

コントローラーヘッド部(回転つまみ)を回転することで再生/頭出し、ボリュー ム調整が可能、リモコンを見ることなく操作することができます。もちろん、MD ウォークマン独自の便利機能も、そのほとんどが簡単なボタン操作で可能です。



漢字表示対応スティック・コントローラー(バックライト付)

パソコンなどで入力した漢字もそのまま表示可能、日本人アーティスト名や 日本語の曲名もオリジナルのまま表示できます。またヘッドホンジャックをコント ローラーヘッド部に設定、スマートなフォルムで操作性も向上しました。



新型スティック・コントローラー(バックライト付)

使いやすさで定評のスティック・コントローラーをブラッシュアップ、スリム化 するとともに片手での操作性をさらに追求しました。基本操作をジョグレバー に集約、ますます簡単&快適に操作できます。またクリップ部は向きを簡単



に変えられる着脱式を採用。例えば左前の シャツに付けても右前のシャツに付けてもリモ コンの向きは一定に保てるので、同じ操作感覚 で使え、便利です。






文字情報表示部 グループ情報表示 ブックマーク アラーム表示 (しおり表示)

カナ漢字表示対応新型スティック・コントローラーは、カナ・英数表示の場合には グループ名と曲名を同時に2行表示も可能です。



ワンタッチイジェクト

またはスライドさせるだけで フタが開き、ディスクが飛び だす簡単イジェクト機構。ディ スク交換も素早く行えます。





G-PROTECTION E-P 詳しくは11ページをご覧ください。



USBクレードル付属

充電機能とパソコン接続用USB端子を搭載したハイブリッド・ スタンド。本体をセットするだけで充電はもちろんパソコンへの 接続が可能、チェックアウト・チェックインのたびにいちいち接続 する手間も省け、便利です。





本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚で手軽に


充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

レコーディング


マイク録音またはアナログ録音の際、一定間隔(5/10/15分) で自動的にトラックマーク (頭出しのポイント を打つ機能で、再生時の頭出しに便利です。 MZ-N10は1~99分まで任意に設定できます。











よく聴くアーティスト名などお好きなワードを最大約600文字まで登録、録音・編集時にパッ と呼び出して記録できます。


























ハイクオリティサウンド

ノイズの影響を受けにくいデジタル信号で増幅を行ったあと、アナログ信号に変換して いるので、より原音に近いクリアなサウンドが楽しめます。

ソニー独自の"インテリジェント・ビット・リアロケーション・アルゴリズム"を用いて、音楽データを再分析し、ビット 量を再配分。より録音ソースに近い高音質録音を実現、楽器の存在感や音の雰囲気感を向上させます。 再生機の場合。" TYPE-R "でSPステレオ録音されたディスクの再生時に より効果を発揮します。

MDLPモードでの高音質再生を実現。より高精度にデコード処理しひずみ率を改善す ることで高音質再生が可能となります。ATRAC用DSP" TYPE-R "の技術を受け継 ぎ、標準録音モードでの記録再生にも優れています。

対応機種について詳しくは22ページ「MDウォークマン機能表」をご覧ください。


充電池の継ぎ足し充電ができます。



対応機種について詳しくは21ページをご覧ください。



お好みのヘッドホンに簡単にチェンジできます(その際、プラグ形状を必ずお確かめ ください)。









M7-R910

本体液晶ディスプレイにはバックライト機能は付いていません。

カラーとデザイン性を追求。録音も再生もスマートに楽しめるハイスペック・レコーディングMDウォークマン。



R910

レコーディングMDウォークマン MZ-R910

オープン価格













高機能を簡単に操作できる

大型3行液晶&ジョグダイヤル。

した文字パレット方式を採用し、液晶

右横の集中コントロールキーを使っ

て入力が行えるので、とても簡単で

携帯電話でもお馴染みのジョグダイヤルと、一度に

様々な情報が表示できる大型3行液晶ディスプレイ

の組み合わせにより、編集や曲選び時の操作性が

格段にアップ。とくに文字入力では大型画面を活用

録再機ながらシンプルでスマート。 音楽生活を楽しくするカラー&デザイン

Mini Disc MDLP G-PROTEGION TYPE-R

ボディカラーは、軽やかで個性的なシルバー/ ブルー/ピンクをラインアップ。さらに充電スタンド をボディと同系色でコーディネートするなど、室内で のインテリア性にもこだわりました。また本体操 作部も録再機としての使いやすさはもちろん美 しさを追求、ハイスペックながらシンプルでスマ ートなボディを実現。MDレコーディング&リスニ ングが、ますます楽しくなります。

長時間録音・再生が快適に楽しめる MDLP&グループ機能搭載。

長時間ステレオ録音・再生を実現するMDLPと

作業も可能です。

素早い曲検索が可能なグループ機能を搭載。お 気に入りの曲を約110時間 たっぷり、しかも快適 に楽しめます。グループ機能は録音時も使用でき、 グループ単位での録音や既存のグループへの追 加録音も簡単。通常録音された曲のグループ化や グループ名入力をはじめ、グループを消去したり 複数のグループを1つにまとめたり、各グループの 順番を変えたりといったグループ単位での編集

TYPE-R 新開発ATRAC用DSP TYPE-R搭載。さらなる高音質を実現しました。

MDサウンドの心臓部・DSP(Digital Signal Processor)にソニーのハイスペックMDデッキ等に搭載されている "TYPE-R"を採用。信号処理能力が従来比約2倍にアップ、再生専用機なみのコンパクトボディながら、MDデッキに迫る ハイクオリティサウンドを実現しました。


本機能は、SPステレオモードの録音・再生時にのみ働きます。 MDLPモード時は" TYPE-R "での処理は行われません。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。 十別売漢字表示対応スティヴ・コントローラー(RMMC)12ELK」にも対応して、映画

・ ISD (JACK Y SAN SAN JACK) イッケ・ユートローマーへ (Namino J ZELIN Jul L SAN JUL L







Mini MDLP

便利です。

ステレオマイク&モノラルスピーカー搭載MDテレコ。 **B100** ポータブルMDレコーダー MZ-B100 オープン価格





個性的なカラー&デザインの薄型ボディに高機能を凝縮したスタイリッシュモデル



外でも部屋でもおしゃれなカラー&デザイン

前面にMDを入れるとオープン、 ディスクカラーをワンポイントデザ インとして楽しめるスライド式ウィ ンドウをレイアウトするなど、上品 な中に遊び心が楽しい新感覚デザインを採用。 またシルバー/ブルー/ピンクに新色ブラウンも加わ り、カラーバリエーションもますます個性豊かにライ ンアップ。おしゃれに磨きをかけました。さらに充電 スタンドも本体はもちろん、お部屋のインテリアと のマッチングにこだわってデザイン、充電中もスタ イリッシュに演出します。



付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードで か連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードで

聴く楽しみの幅を広げるサウンド機能

ノイズが少なくより原音に近いクリアなサウンドを 実現するデジタルアンプ、4種類の音場が選べ 臨場感あふれるサウンドが楽しめる VPT アコース ティックエンジン、曲に合わせて音質が選べる6 バンドイコライザを搭載。" 音楽を聴く楽しみ " へ のこだわりを追求しています。

*詳しくは4ページのMZ-E10をご覧ください。

いろいろな聴き方が楽しめる、充実の再生機能

語学学習などで再生速度を変えたい時に便利 なデジタルピッチコントロールを搭載。+100%~ - 50%まで13段階で、音程を変えずに再生でき ます。また、好きな曲だけ選んで聴けるブックマー クトラック再生など、便利な機能が充実しています。

より細く、使いやすくなった 新型スティック・コントローラー

片手での操作にこだわり、コントローラー本体を さらに細く持ちやすくすると同時に、基本操作を ジョグレバーに集約。着脱式クリップを採用し、 ますます使いやすくなりました。



MZ-E710

MZ-E707

MZ-R910

8





オープン価格

ファッショナブルに持ち歩く、快適スタンダード。

再生専用

E505


MDウォークマン MZ-E505

Mini MDLP GERROTESTION



個性を美しく演出するカラー&デザイン。

ボディセンターの「W.」部は、見る角度によって表情 が変化するミラーコーティング仕様。上品なツートン のボディカラーとあいまって、持つ人のセンスを美しく 演出します。本体のカラーバリエーションは4色、ファッ ションとコーディネートして選べます。



聴きたい曲の検索がスピーディに行えるグループ 機能*に対応。MDLPでたくさんの曲を録音した ディスクも快適に楽しめます。また本体前面に グループ機能の設定状態を表示する3色お知らせ LEDを搭載。本体だけでも、今どのモードで聴いて いるか一目で確認可能、MDLPリスニングがます ます便利になります。

*グループ機能で録音・編集されたディスク使用時。本機では曲のグループ設定はできません。

サウンド設定やプログラム設定などもコントロー ラーのボタン操作で簡単に行えます。ディスプレイ は9文字表示、もちろんバックライト付なので暗い

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付販売電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です ・分別売漢字表示が応スティック・コントローラー(RMMO12ELK)上も対抗じています。


操作性にこだわった、


場所でも快適です。


バックライト付スティック・コントローラー。

再生/頭出し/停止はもちろんボリューム調整も

ヘッド部で行えるスティック・コントローラーを付属。

























MZ-E505

W• NETWORK WALKMAN

この、先進性&使いやすさが、ネットワークウォークマン。

音楽をパソコンに保存し、ウォークマンに転送して楽しむ。新しいリスニングスタイルです。



CDやEMD(電子音楽配信サービス)で手に 入れた音楽をお手持ちのパソコンに保存、聴 きたい曲をウォークマンに取り込み、外で楽し む。それがネットワークウォークマン。一度パソ コンに保存しておけば、選曲もネットワーク ウォークマンとの曲のやりとり(チェックアウト/ チェックイン)

た簡単。たとえば朝起きたとき、 その日の気分や天気、お出かけの目的などに 合わせて聴きたい曲をチョイスし、ウォークマン に転送するといった、今までにないリスニング スタイルが楽しめます。



「OpenMG Jukebox」は、パソコンで音楽ファイルを圧縮・管理・再生するための著作権保護対応アプリケーションソフトウェア。 CDやEMDで購入した音楽データを ATRAC3というデータ形式に変換し*、ハードディスクに保存できます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)規定に準拠した著作権保護技術「OpenMG」 を搭載。著作権保護にもしっかり対応しています。

:「OpenMG Jukebox Ver.2.2」では、MP3形式の音楽ファイルもそのまま変換することなく管理でき、編集・再生が可能です。

再生可能なビットレート 32 ~ 256kbps 可変ビットレートのファイルには対応していません。また、サンプリングレート32kHzまたは48kHzを使用した場合、 再生可能なサンプリングレート 32/44.1/48kHz

動作環境について詳しくは22ページ「必要なパソコンのシステム」をご覧ください。



フラッシュメモリー内蔵

本体内にフラッシュメモリーを内蔵。記録用メディアが不要、本体に直接音楽 データを記録できます(メモリー容量は、機種により異なります)。



マジックゲート メモリースティック "対応

記録用メディアに著作権保護対応ICメモリー"マジックゲート メモリースティック"



ATRAC3

ソニーがデジタルオーディオ分野で長年にわたり培ってきた技術を結集して 開発した音声圧縮技術で、CDの約1/10という高圧縮ながら高音質を実現 しています。 詳しくは下記Q&Aをご覧ください。



音飛びゼロ

内蔵フラッシュメモリー/" マジックゲート メモリースティック "ともICに記録する 方式なので、再生時にどんなに揺れても、どんなに強い振動を受けても音飛 びの心配はほとんどゼロ。快適に楽しめます。



漢字表示対応ディスプレイ

漢字表示ができるので、日本人アーティストの名前や曲名をオリジナル表記 のまま表示可能。またパソコンで入力した文字もそのまま表示できます。



USBクレードル

充電機能とパソコン接続用USB端子を搭載したハイブリッド・スタンド。本体 をセットするだけで充電はもちろんパソコンへの接続が可能、チェックアウト チェックインのたびにいちいち接続する手間も省け、便利です。



付属充電池はもちろん別売の乾電池でも使用可能。お気に入りの音楽を手軽に



現在EMD(電子音楽配信サービス)ではATRAC3以外にMP3/WAV/WMAと いった様々な音楽ファイル形式が用いられています。従来ネットワークウォークマン ではそうした異なる形式のファイルはATRAC3に変換して記録していましたが、 マルチコーデック対応モデルでは、MP3に関してはファイル形式を変換することなく そのまま記録/転送することが可能。もちろん著作権保護にもしっかり対応、すでに お持ちのMP3ファイルの音楽データもそのまま楽しめます。



ボディフォルムやリスニングスタイルに合わせ、基本操作が簡単に行えるよう、 機種に合わせてオペレーションスイッチにもこだわっています。



再生中の音楽信号の状態をつねに監視、音漏れポイントを超えないようにヘッド ホンから出る音量をコントロール。電車やバスで聴くときなど、耳にも周囲にもやさしい



ノーマル/1曲リピート/全曲リピート/シャッフルリピートの4種類のプレイモードを搭載。 気分に合わせた聴き方が楽しめます。



低音を強調し、迫力ある重低音で再生します。ヘッドホンで聴くときに不足しがち な低音部をブースト、音量を上げなくても迫力あるサウンドが楽しめます。

もっと詳しく、ネットワークウォークマン

Q-EMDって何?

A-インターネットなどでの音楽配信のことです。

EMDとはElectronic Music Distributionの略で、電子音楽配信サービス のこと。CDやMDのように録音済のディスクを購入して楽しむのではなく、 インターネットなどを通し音楽データを購入、お手持ちのパソコンにダウン ロードして楽しむという新しい音楽流通システムです。配信企業のサイト にアクセスすれば、24時間いつでも欲しい音楽が買えるという便利さは もちろん、国内/海外のニューリリースも

いち早く、しかも居ながらにして手に入れ られるなど、新しい魅力がいろいろあり ます。現在国内でも「レーベルゲート」 「bitmusic」をはじめ配信サービスを行う サイトが充宝しています。



http://www.labelgate.com/

Q-著作権保護対策はどうなっているのですか? A-ソニーでは2つの著作権保護技術でしっかり対応しています。

著作権保護技術1:MagicGate

マジックゲート メモリースティック "を使用するNW-MS10では、本体と "マジックゲートメモリースティック"の間で著作権保護の環境を作ります。 それがMagicGate、それぞれに搭載されているMagicGateチップでお互い を認証、データを暗号化します。著作権保護の約束ができないプレーヤー とメディア間ではデータのやりとりができない、という仕組みです。

著作権保護技術2:OpenMG

パソコンに録音されたデータの著作権保護環境を作る技術です。パソコン にインストールしたアプリケーションソフトウェアOpenMG Jukeboxが データを暗号化、著作権保護規約に基づいたデータ管理を行う仕組みです。 著作権保護の約束ができない端末にはチェックアウトすることはできません。 詳しくはhttp://www.openmg.com/をご覧ください。

Q-ATRAC3って、どんな技術ですか? A-ソニーが開発した音声圧縮技術です。

EMDでのネット配信では、配信速度やダウンロード速度を少しでも早くするため、 音楽データを軽くして配信されます。また、パソコンに保存する際、ハードディスク 容量に対して少しでも多く曲を保存するには、データは軽い方が望ましいといえ ます。このように音楽データを軽くすることを圧縮と呼びます。しかしデータを軽く すれば、肝心の音質が低下してしまいます。つまり、音声圧縮には音質低下 を極力抑えつつどれだけデータを圧縮するかが重要なポイントとなるわけです。 ATRAC3は、ソニーがデジタルオーディオ分野で長年に渡り培ってきた技術を

結集して開発した音声圧縮技術。CD	ピットレート	記録時	間(分)
の約1/10という高圧縮ながら高音質を	(kbps)	64MB	128MB
実現しています。また録音時には、3つ	132	約60	約120
	105	約80	約160
のビットレートが選択可能。目的や聴き	66	約120	約240
方に合わせた保存ができます。	ビットレートとネッ	トワークウォークマ	アンへの録音時間

詳しくはhttp://www.sony.co.jp/Products/ATRAC3をご覧ください。

者1・権 疾病に「例じてしてよる。
「ハウコン内のデータをネットフーグウォークマンに転送することを「チェックアウト・、データをハソコンに戻すことを「チェックイン」と呼びます。ネットワーグウォークマンは、SDMC Secure Digital Music Initiative)の規定によりチェックアウトの回数が制度されて、味す。お手持ちのCDから記録した音楽データの 場合は最大3号の海末にのチェッグアウト可能、それ以上にはできません。4台目にチェックアウトした、暗音は、りでナェックアウトした崩末のいずがかのデータをハソコンに戻すことで可能となります。また、ネット配信された音楽データは、そのサービス内容によりチェックアウトが高度が実践がよす。 メチェックアウトには由チェックアットもとのパソコンにしかチェックインできません。また、OpenMS Jukeのボインストールされているパイスストールでは、アナークークフィークスでは、アナークフィークマンドの画を表表し、再生することはできます。パイストールにデータチェックインすることはできません。
NW-E7ESPに10の場合はチェックアウトしたパソコンに限ります。
メ・オビリースティッグ 「用ドウエーゲダブターなどを加まった。」
「ロース・アナールにあった」というでは、アナース・アナールにあれている。アナールにあれていることはできません。
NW-E7ESPに10の場合はチェックアウトしたパンコンに限ります。

既にネットワークウォークマンを購入され、「OpenMG Jukebox Ver.1.*、2.0」をお持ちのお客様にパージョンアップサービスを行っております。詳しくはホームページ「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」をご覧ください。 http://www.sony.co.jp/support-pa

著作権保護に関いてのご注意





── " マジックゲート メモリースティック "タイプ

小型・軽量のアルミボディにネックバンド式ヘッドホンを付属。最長約240分^{*}録音の音楽がスタイリッシュに楽しめます。 * 別売の128MBの" マジックゲート メモリースティック "を使用、66kbpsモード時

*マジックゲート 対応

MS10

ネットワークウォークマン NW-MS10



新発売

4 MAGICGATE OpenMG











"マジックゲートメモリースティック"に記録。

メディアに、別売"マジックゲート メモリースティック" を使用。128MBの"マジックゲート メモリースティック" を使えば約80分のCD3枚分、約240分の長 時間録音が楽しめます(66kbpsモード時)。

コンパクトながら使いやすい、シーソー・キー& 漢字表示対応液晶ディスプレイ。

再生・停止・早送り/早戻しが簡単にできるシー ソー・キーを搭載。ポケットに入れたままでも 簡単に操作できます。その他の操作ボタン類も 裏面に使いやすくレイアウト。また本体側面には 動作状況が簡単に確認できる漢字表示対応 液晶ディスプレイ(バックライト付)を搭載するなど、 小ささと同時に操作性も追求するウォークマン ならではのこだわった設計です。

小さくおしゃれに持ち歩ける、 アルミボディ&ネックバンド式ヘッドホン。

ボディ素材にアルミを採用、約67g という軽量 コンパクトを実現しました。またオリジナルの キーホルダーも付属、ベルトループにつけたり バッグにさげたり、気軽にいろいろなスタイルで 持ち歩けます。またヘッドホンは人気のスパイ ラルネックバンド方式ヘッドホンを付属。リス ニングスタイルへのこだわりにスタイリッシュに 応えます。

"マジックゲートメモリースティック"/充電時を含む質量です。

付属充電池を使用したときの連続再生時間です。

「「一」 アブリケーションソフトウェア「OpenMG Jukebox」(CD-ROM)、ヘッドホン、USBケーブル、 ・ マブリカ大素充電池、NH-14VM)、充電池ケース、専用充電器、キャリングポーチ、キーホルダー ・マジックケートメモリースティック "は付属しておりません。















NW-MS10

"マジックゲート メモリースティック"/関連商品


大量の音楽データを小さく記録できる、著作権対応"マジックゲートメモリースティック。" "マジックゲートメモリースティック"、"メモリースティック"との高速読み出しや書き込みを実現。



著作権保護対応IC記録メディア * マジックゲート メモリースティック (64MB)

MSG-64AN ォープン価格

著作権保護対応IC記録メディア 著作権保護対応IC記録メディア でジックゲート メモリースティック (32MB) "マジックゲート メモリースティック (128MB) MSG-32AN ォープン価格 MSG-128A ォープン価格









- ノン・メディアタイプ

ヘッドホン一体型、耳かけリスニングスタイル。



耳にかけるだけで手軽に音楽。 リスニングスタイルが、ますます自由に。

ネットワークウォークマンの高機能をそのままソニーの高音質ヘッド ホンに凝縮。リスニングスタイルがさらに自由に進化しました。 操作もジョグレバーの採用により、かけたままでも基本操作が簡単 に行えます。また、64MBフラッシュメモリーを内蔵、最長約120分 (66kbpsモード時)の記録が可能です。

NW-E8Pはヘッドホンとして他のオーディオ機器に接続して使用することはできません。


手軽に楽しめる単4形乾電池1本駆動。

専用単4形ニッケル水素充電池、充電器を付属。さらに乾電池に対応、別売 単4形アルカリ乾電池1本で約7時間の連続再生が楽しめます。

別売単4形アルカリ防雷池1木を使用したときの連結車生時間です

⑥ アブリケーションソフトウェア「OpenMG Jukebox」(CD-ROM), USBケーブル、専用単4形ニッケル水素充電池、専用充電器、キャリングボーチ、アタッチメント





最長約240分*録音が可能。 小さく長く楽しめる高容量タイプ。




128MBフラッシュメモリー内蔵、 お気に入りの曲がたっぷり楽しめます。

内蔵フラッシュメモリーを128MBまで高容量化。スリム&コンパクトボディながら最長 で約240分(66kbpsモード時)の音楽が記録できます。もちろんマルチコーデック対 応。ATRAC3に加えMP3形式の音楽ファイルをそのまま管理、著作権を保護した ままウォークマンに転送して楽しめます。



内蔵充電池を使用したときの連続再生時間です。

貸点 アプリケーションソフトウェア 「OpenMG Jukebox」(CD-ROM)、ヘッドホン、USBクレードル、USBケーブル、キャリングボーチ、ACパワーアダプター



期間限定 ネットワークオーディオデスク(特設)

開設期間:11月1日(金)~12月31日(火) 期間限定 受付時間:月~金 10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~17:00 電話番号:ナビダイヤル 0570-00-2585(全国とこからでも市内通話料でご利用いただけます。) 携帯電話・PHSからのご利用は 0466-31-2585(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください。)

ネットワークオーディオ商品のお買物に関するご相談、お楽しみ方のご案内、その他のお問い合わせにお答えします

この、頼もしさ&クオリティが、ウォークマン。

目指したのは、「ジョギングしても音飛びゼロ」。G-PROTECTION



G-PROTECTION

ソニー独自の調査の結果、外出中に生じるほとんどの揺れ振動に対し、ジョギングの一歩に あたる0.3秒間に対処すれば、音飛び発生を困ぎ妨げると判断。そこでメカデッキから新開発し、 フォーカス修正までの処理スピードを飛躍的にアップさせることに成功、揺れ/振動を受けると

すぐさま焦点を合わせ (クイックフォーカス) ピックアップのプレを戻し (ファインアクセス)

一気に音楽データを蓄積する (高速読み込み)

という3つのアクションを約0.3秒内で実行する メカニズムを開発しました。揺れ/振動にその都 度対応し、瞬間対処してしまうので、外出中、ず っと連続して揺れ続けても、ほとんど音が飛ぶ ことはありません。(当社測定方法による)



G-PROTECTION 2 mode

G-PROTECTIONは 通常の使用状況ならほとんど音飛びが発生しない機構ですが、「2mode」 では、さらに強い効果を求める方のために音飛びガードを重視したモード

を併せて搭載。聴き方に合わせ、切り換えて使用できるようになっています。 G-PROTECTION STYLE 1(通常モード) ジョギング時程度の揺れ具合なら連続して受けても、ほとんど音飛びは発生しません。

G-PROTECTION STYLE 2(音飛び防止重視モード) 切り換えスイッチ さらに強い揺れや振動を連続して受けても音飛びはまとんど発生しません。 OIC 3M けばれいで派型がご足形がして支げている日本でいるはこれともという。 STYLE 2は音飛び防止優先モードです。CDの高音質にこだわって楽しみたい場合は、STYLE 1をおすすめします。



アンチショックピックアップ

音飛びの原因は、揺れ/振動により読み取り用ピックアップがずれることにあります。今回 新たに、軽量化したピックアップを効果的にコントロールするピックアップシステムーアンチ ショックピックアップをG-PROTECTIONに搭載しました。音飛びの原因であるピックアップ のずれそのものを発生しにくくすることでさらに音飛び防止性能が強化されました。



新型CD TEXT対応スティック・コントローラー(バックライト付)

使いやすさで定評のスティック・コントローラーをブラッシュアップ、スリム化す るとともに片手での操作性をさらに追求しました。基本操作をジョグレバー に集約、回転式ヘッド部を合わせ、ますます簡単&快適に操作できます。またク リップ部は向きを簡単に変えられる着脱式を採用。例えば左前のシャツに付けても右前のシャツ







CD TEXT**対応スティック・コントローラー**(バックライト付)

再生/頭出し/停止に加え、ボリューム調整もヘッド部で行えます。 再生/頭 出しはヘッド部をそのまま回転、停止はプッシュ。ボリュームはヘッド部をプル アップ、回転させて調整します。CD TEXT情報(英数字のみ)や残り曲数、 演奏時間も表示可能。ディスプレイは9文字表示、バックライト付なので暗い場所でも快適です。



スティック・リモコン

基本操作はもちろん、音質切り換えなどフル操作が行えます。また電池残量も 液晶表示可能。クリップ付なのでバッグや服に固定しておくこともでき、快適です。



ラジオ付リモコン

リモコンにラジオを搭載。CDウォークマン本体の薄さはそのままに、ラジオも楽しめます。使い やすいジョグレバーを採用、CDの操作もラジオの操作も簡単に行えます。(D-F700専用)




光デジタル出力端子を装備、別売の光デジタルケーブルで接続すればMDへの デジタル デジタル録音が可能です。さらに別売のCD TEXT接続ケーブルを使用 すればCD TEXT情報も同時に記録することができます*(JOINT TEXT機能*2)。 *1 CD TEXT対応ソフトのみ。 *2 JOINT TEXTは、ソニーのレコーディングMDウォークマンとの間でのみ行える機能です。

MDJン/ブで使用上のご注意(D-EJ2000/EJ1000/EJ985/EJ955/EJ885/EJ855/F700)
デジタル接触は、サンプリンゲ腺波数が同议(44.16½ アンボデジタルノカ海ギイ的機能で引起、光デジクルケーブルで使用の場合: DIGITAL MEGA BASS、GPROTECTION ET/TIF701 23歳を建せれ、元電池・砂塩池使用内は混造性エンで、E2000に5700のEJ985/EJ955/EJ855/EJ855 (D)パップライトは点げしません。
デジオ(F700 次他の機器で録音することはできません。 光学ンチンタルケーブルを使用して、他の機器でひる本来の高音質での録音をする場合はF700は
GPROTECTIONACY-F45CF/EL、E2000に51000に9985/EJ9855(EJ885)EJ85142-PROTECTION STYLE 1を提出してなされ



再生対応

それぞれ、CD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-Rの再生、 CD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-RおよびCD-RWの 再生に対応しています。*CD-R対応モデルは CD-RWには対応していません。






MP3ファイルに市販の対応ソフトを使って入力・編集した、タイトル やアーティスト名などの曲についての付属情報を、本体とリモコン の液晶画面上に表示させることができます。



CD-R/RWにMP3形式で記録する際、MP3ファイルをCDタイトル ごとやアーティストごとに同一フォルダーにまとめておけば、フォルダー スキップ機能により聴きたい曲に簡単にアクセスできます。



本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話 感覚で手軽に充電できます。





リスニング



セットしたCDの中から自分の好きな曲を選んで登録、記憶させることが可能。聴きたい曲 だけを再生して楽しめます。CD1枚につき99曲まで登録可能。最大10枚分の登録を



CDから読み取った低音部のデータをデジタル信号の段階で増幅し、オーディオ信号に 変換。ノイズの乗らないクリアで厚みのある重低音が楽しめます。



8パターン:通常演奏/1曲演奏/プログラム演奏/シャッフルの4種類のモートを搭載。それ ぞれの機能に対して1回のみかリピートさせるかが選べ、合計8パターンの再生が可能。 10パターン:通常演奏/1曲演奏/プログラム演奏/シャッフルグックマークの5種類のモード を搭載。それぞれの機能に対して1回のみかリピートさせるかが選べ、合計10パターン



曲の再生の順番を最大64曲までプログラムできます。お好みの曲を登録し、聴きたい曲 だけMDにダビングしたいときなどに便利です。



再生中の音楽信号の状態をつねに監視、音漏れポイントを超えないようにヘッドホ ンから出る音量をコントロール。電車やバスで聴くときなど、耳にも周囲にもやさしい音

MD**へのデジタル録音**



JOINT TEXT

レコーディングMDウォークマン(MZ-R909/R900/R90/R91)と別売光デジタルケー

ブルで接続し、お手持ちのCD*からMDにデジタル録音する際、さらに別売のCD TEXT接続ケーブルで接続すれば、サウンドと同時にCD TEXT情報も記録可能。オリ ジナルMD作りに便利です。 *CD TEXT対応ソフトのみ 記録は1曲ごとに行います



CDの音楽信号をデジタルのまま出力することが可能。別売の光デジタルケーブルで接 続すれば、MDへのデジタルデジタル録音が簡単に行えます。

バッテリー



対応機種について詳しくは23ページ「CDウォークマン機能表」をご覧ください。



充電池の継ぎ足し充電ができます。

アクセサリー



対応機種について詳しくは21ページをご覧ください。



お好みのヘッドホンに簡単にチェンジできます(その際、プラグ形状を必ずお確か めください)。





ブルー(L)

美しいアルミボディ&世界最長*プレイ。

G-Simoda P-ROTECTION 2mode アンチショップ NJ デースティック・ストー

お気に入りの曲を、たっぷり楽しめる約120時間世界最長プレイ*。

連続再生時間は世界最長・約120時間。付属充電池だけでも約44時間

の再生が可能、フル充電しておけば1日6時間の使用でも1週間は充電すること

なく余裕で楽しめます。また聴きたい曲だけを登録・再生できるブックマーク機能

美しく快適に持ち歩けるアルミボディ&イージーオペレーション。

の新型スティックコントローラーで操作性もいっそうアップしました。

スタイリッシュなアルミ真円ボディに3つのカラーバリエーション。アウトドアリス

ニングがますますおしゃれに楽しめます。またよりスリムになってジョグレバー採用

EJ985

も搭載。お気に入りの曲をたっぷり楽しめます。

*ボータブルCDブレーヤとして、世界最長再生。(2002年10月、ソニー調べ)

CDウォークマン D-EJ985

MDリンク

対応



世界最小・最薄・最軽量*。フルマグネシウムボディ



ポータビリティとクオリティを両立した世界最小・最薄・最軽量*ボディ。

ボディ全面にマグネシウム素材を採用、さらに電池1本駆動を可能にした新 開発小型メカデッキを搭載することで、薄さ約13.4mm&重さ約118gの世界 最小・最薄・最軽量*を実現。またボディの接合部をスキマレス構造にするなど 細部にわたリクオリティを追求、マグネシウムの質感と相まって、高品位な存在感 あふれるボディに仕上げました。

新型スティック・コントローラー。

リモコンはサイズもよりスリムに、またジョグレバーの採用で片手で簡単操作を 実現。さらに、D-EJ2000の本体にもジョグレバーを採用。優れた操作性で アウトドアリスニングがますます快適に楽しめます。

*ボータブルCDプレーヤとして、世界最小・最薄・最軽量。(2002年10月、ソニー調べ)



付属充電池1本と別売単3形アルカJ乾電池1本を併用し、G-PROTECTION STYLE 1を選択したときの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されています。

10パターン

10パターン

・ 金神勝定力病電力、(A)別以下(京都Cグブラー・五角電ンタント に対象しのファーンマンを本体に対して以び以後) ・ 本体主要成及アアとセサリーの対点と使用しています。 ・ 本体主要成及アアとセサリーのガンとの経験を行いたが、表現的と関係を持たしてはます。 ・ 本体主要成及アアとセサリーのガンとの経験を介いたが、表現的と

D-EJ2000

D-EJ985













新発売

オープン価格

付属充電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE 2を選択したときの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されています。

「登」 ○ ツトボン(ステレオミニブラグ) 新型CD TEXT対応スティック・コントローラー(パックライト付)、
ニッケル水素充電池(NH-14WM(A)×2)、充電スタンド、充電池ケース、乾電池ケース、キャリングボーチ、 AC(でープダブター ヘッドホンの色はすべてブラック、新型CD TEXT対応スティック・コントローラーの色はすべてシルパー、 充電スタンドの色はすべてブラックです。













カジュアルな中にクールさが漂う、デザインモデル

ピンク(P)



カラフルなアクリルとシルバーリングが個性的。 おしゃれに持ち歩ける実力派モデルです。

ホワイト(W)

本体はポップ&クリアなパネルにシルバーのリングを組み合わせた個性的な デザイン。おしゃれに、楽しく持ち歩けます。もちろん、聴きたい曲を登録できる ブックマーク機能など便利な機能も充実。またジョグレバーの 採用により簡単操作を実現した新型スティック・コントロー ラーと、置くだけで簡単に充電できる充電スタンドを付属。 快適に音楽が楽しめる実力派です。

充電スタンド

付属充電池2本と別売単3形アルカリ較電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE 2を選択したときの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されています。 *本機に付属のスティックコントローラーはCD TEXT非対応、バックライト非搭載タイプです。

付属品 ヘッドホン(ステレオミニブ 充電スタンド、充電池ケース、乾電 ヘッドホンの色はすべてブラッ



- ノフン) 人 スティッソ - J アローフー、 ニッソ) ル 小 系	40.00
	NH-10WM



薄型・真円&乾電池本体対応のベーシックモデル



薄型ボディに、基本機能が充実。

ディスクシェイプを実現した円形デザイン。厚さ20mmを切る薄型ボディに 単3形乾電池2本が収納でき、別売単3形アルカリ乾電池2本により約41時間 の連続再生を実現しました。音飛び防止機能としはG-PROTECTION& アンチショックピックアップを搭載、快適なリスニングをサポートしています。 さらに液晶付きのリモコンを付属。持ち歩きに必要な要素すべてを高いレベル で満たした機能充実のモデルです。

別売単3形アルカリ乾電池2本使用時、G-PROTECTION ON時の連続再生時間です。 付属充電池2本使用時は対2時間、また別売充電池NH-WM2AA 2本を使用すれば、約22時間の連続再生時間が楽しめます。 (はずれたG-PROTECTION ONB)



⚠ 危険: D-EJ775/F700/CJ01に付属の単3形充電池を持ち運ぶときは必ず付属の充電池ケースに入れてください。 金属類で+-がショートすると、発熱・発火する危険があります。



ラジオをリモコンに一体化*。 CDもFM/AMもスリムに楽しめます。

*ラジオはF700本体からの電源供給のみで動作します。他のウォークマンに接続してもご使用なれません。

F700 ラジオ付

CDウォーク D-F700 オープン価格









付属品 ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、ラジオ付リモコン(クリップ付)、 ニカド充電池、充電器ケース、キャリングポーチ、ACパワーアダプター





CJ01

写真は本体にCDを入れていない状態です。 本体とスティック・コントローラーの液晶は ハメコミ合成です。

CDウォークマンD-CJ01

対応









CD-R/RWとMP3ファイルの制限について

別売単3形アルカリ乾電池2本を使用したときのMP3連続再生時間です。 別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、G-PROTECTION STYLE 2を選択したときのオーディオCDの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されていまった。

では、 では、 の・ハドボン(ステレオミニブラグ)。CD TEXT対応スティック・コントローラー(バックライト付)。 ニカド充電池、充電池ケース、キャリングボーチ、AC/(ワーアダプター

専用ニカド充電池

オープン価格



プレーヤーと液晶モニターをセパレート。アウトドアでも思い思いのスタイルで映像&音楽が楽しめるDVDウォークマン。



バーチャルホンテクノロジー採用。ヘッドホンや2本のフロントスピーカーだけでも 5.1ch*1で再生しているかのようなバーチャルサウンドが楽しめます*2

DTSデジタル出力/ドルビーデジタル搭載。5.1デコーダー内蔵のAVアンプとスピーカー

個性あふれるスタイリッシュボディ。3.5型のモニターを片手で持って、アウトドア でも思い思いのスタイルで楽しめます。 液晶モニター部に集中コントロールキーを配置。コントロールメニュー(GUI)方式

とあいまって、さまざまな操作をモニターを持ちながら簡単に行えます。 テレビやAVアンプに接続、付属の縦置きスタンドを使えばスタイリッシュなコン パクトDVDプレーヤーとして楽しめます。

(貸」配) 3.5型TFT液晶モニター(リモコン機能付)、ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、リチウムイオンポリマー充電池、ワイヤレスリモコン単3兆後電池(リモコン用)、電源コード、映像音声コード、AV出力アダプター、スタンド、キャリングボーチ、モニターユニット用ストラップ、

システムで、よりリアルな5.1ch*1サウンドが楽しめます*2。 着脱式リチウムイオンポリマー充電池採用。 6時間フル充電で約4時間の連続再生。

*1 5つのスピーカーと1つのサブウーファーによる組み合わせ。

*2 5.1chのソフトが必要です。

仮想 C R L

VM1が再現する パーチャルサラウンド音場 音場処理により仮想センタースピーカー/ リヤスピーカーを作り出し、サラウンド 音場を再現します。

DVDウォークマンについて詳しくは「DVDウォークマンカタログ・各ご覧ください、カタログをご希望のお客さ封は「DVDウォークマンカタログ・希望と記入のうえ、はがきに住所・氏名・年齢・職業・電話番号・機種名を明記し、〒141-8687 東京都品川区北品川6-6-8 ソニ

DVDウ	ォーク	マン村	機能表																									
					±	な機	能															主な仕様						
再生可能ディスク	DVD R/RW	CD R/RW ²	;	高画質レターボックス変換	FNR	BNR	ビデオイコライザー	スロー再生	コマ送り	クリアフレイム	音声D/Aコンバーター	DTS対応デジタル音声出力	バーチャルホンテクノロジー	信号方式	水平解像度	音 DVД(PCM%以)再生時	割波 D>Q(PCM 48以)再生時	中性 3 CD再生時	音声ダイナミックレンジ	S映像出力	コンポジット映像出力	ステレオ音声出力	ヘッドホン出力	(付属ACパワーアダプター使用時)電源電圧	モーターコード長	消費電力(液晶モニター・オン時)	大き点(幅×高さ×奥行/m) / ブレヤー部最大外形寸法) [JE-TA]	質量(四)
DVD/ ビデオCD/ CD		-	. 10bit/ 27MHz	:	-	-	- 1	フルフレーム 正逆2段階 (スムーズスロー)	フル フレーム 正逆	_	96kHz/ 24bit 対応 1ビット			JEITA標準、 NTSC/PAL カラー方式 (付属の液晶モニターは NTSC/PAL両方式に対応)	約 500 本 3	4Hz ~ 44kHz (±1dB)	4Hz ~ 22kHz (±1dB)	4Hz ~ 20kHz)(±1dB)	DVD: 103dB CD: 99dB	1系統 3	1系統 (ミニ ジャック)	1系統 (ステレオ ミニ ジャック)	2系統 (ステレオ ミニ ジャック)	AC100V ~ 240V 50/60Hz	1m	6W	150.2 x 31.8 x 167.7	約571 (充電池含む 約332 (本体のみ

DVDソフトはもちろん、ビデオモードで記録されたDVD-R/RW 、「ビデオCD、音楽CD、ビデオCD方式・音楽CD方式で記録されたCD-R/RW ²の再生が可能です。また再生モードも多彩、気分に合わせお好みの再生が選べます。 1 DVD-R/DVD-R/DVD-R/Bは記録の状態によっては再生できない場合があります。またVRモードで録画されたDVD-R/Wは再生できません。 2 CD-R/CD-R/Wは記録の状態によっては再生できない場合があります。またVRモードで録画されたDVD-R/Wは再生できません。

W• TAPE WALKMAN

この、操作性&クオリティが、 ウォークマン。



本体ジョグレバー&ホールドシャッター

基本操作が簡単に行えるジョ グレバーを採用、使いやすさ にもこだわりました。またワン アクションで操作できるホール ドシャッターも搭載、誤操作も しっかり防止できます。







ワイヤレスリモコン(バックライト付)

コードレスで操作できるので、胸元もすっきり快適。 ポケットに入れたまま使ったり、クリップでベルトなどに はさんだり、お好きなスタイルで気軽に操作できます。 本体との間にIDコードを設定、同一機種間の混信/ 誤作動も低減しています。



ストラップは付属していません。

スティック・リモコン(バックライト付) スティック・リモコン

基本操作はもちろん、音質切り換えなどフル操作が可能。また電池残量も液晶 表示、EX2000/EX921/FX888/GX688ではバック ライトも搭載。使いやすさが向上しました。クリップ 付なのでバッグや服に固定しておくこともでき、





キュー&レビュー - おけいこや語学学習に便利です -

音を聞きながら早送り/巻き戻しが可能。少し先を聴きたい時や録音内容の 一部を聴き返す時に便利です。



スピードコントロール

テープ再生スピードを+20% ~ -15%まで調整でき、語学学習等に便利です。



高速曲探し

倍速とは再生スピードの何倍の速さで早送り/巻き戻しが できるかということ。たとえば25倍速なら片面25分のテープが 約1分で早送り/巻き戻しできます。もちろん曲探しやリピートも そのスピードで実行、快速で快適な機能です。



充電スタンド付属

本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚で手軽に充電 できます。

充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

イージーオペレーション



テープ使用時の動作状況はもちろんラジオ/TVの放送局周波数、電池残量などの情 報をディスプレイに表示。一目で確認できます(表示内容は機種によって異なります)。



テープの設定した区間を繰り返して再生します。語学学習などに便利です。



再生中、早送り/巻き戻しの各ボタンを押せば、押している間だけ早送り/巻き戻しが できます。



低音を強調し、迫力ある重低音で再生します。ヘッドホンで聴くときに不足がちな低音 部をブースト、音量を上げなくても迫力あるサウンドが楽しめます。



MEGA BASSの低音強調をさらに強化。迫力あるクラブサウンドのような音を実現します。



昔録音したテープは、録音当時と比べると高音域の再現性が低下します。そこで高音 域を強調し、より原音に近いサウンドに修正します。



再生中の音楽信号の状態をつねに監視、音漏れポイントを超えないようにヘッドホ ンから出る音量をコントロール。電車やバスで聴くときなど、耳にも周囲にもやさしい 音で楽しめます。



再生中、早送り/巻き戻しボタンをポンと押すだけで、前後9曲(3曲)のうち聴きたい1曲 を選曲、頭出してきます(REWボタン3回なら3曲前、FFボタン6回なら6曲先という具合 に、押した数で指定できます)。



聴きたい曲、1曲だけを何度も繰り返して再生します。お気に入りの曲を繰り返し聴き たい時やカラオケの練習で早く曲をおぼえたい時などに便利です。



再生中に無録音部分が約12秒以上続くと自動的に次の曲まで早送りします。テープ エンドに長いブランク部がある時も自動的に早送りし反対面を再生するので、いちいち 早送りする手間がいらず快適です。

レコーディング



録音時に、テープが片面の最後までいくと自動的にテープを反転、そのまま録音を



テープの表示時間の2倍の時間(90分テープなら180分)で録音できます。

ラジオ



海外のFM/AM放送の送信周波数とステップ数に対応。旅行や出張で海外に出 かけた時には、現地のFM/AM放送が楽しめます。 ・東欧・アフリカ等で一部受信できない放送局があります



全国、ボタンひと押し(ASPボタン)で、今いる地域の受信可能な放送局を最大24 局(FM/AM/TV各バンド8局)自動で探し当て、メモリーします。 旅行中や出張先な どで周波数がわからなくても、簡単に選局できます。 *電波状況の悪い地域では作動しません。あらかじめご了承ください



札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の主要放送周波数と新幹線の車内 FMサービス をあらかじめプリセット。地域名と番号を選ぶだけで、主要な放送局や サテライト局も簡単に選局できます



東海道/山陽新幹線の新型車両に限ります。グリーン車内では一部ご使用になれない場合があります。


エリアコール機能をさらにパワーアップ。全国を15のエリア(JR線を含む)に分割し、 エリアごとの放送局をプリセット。エリアを選ぶだけで、主要な放送局やサテライト局 も簡単に選局できます。

パッテリー



ウォークマンなら、充電池の継ぎ足し充電ができます。

ソニーのウォークマンは低消費電力設計により低電圧で動作できるため、充電池の 特性であるメモリー効果の影響を受けずに使用できます。そのため、使い切らずに 継ぎ足し充電ができるのです。





お好みのヘッドホンに簡単にチェンジできます(その際、プラグ形状を必ずお確かめ

WALK/NA/





持ち歩き時の快適さを追求したジョグレバー&ホールドシャッター搭載。 充電池のみで約45時間の連続再生も実現。

EX921

ウォークマン WM-EX921

オープン価格







付属充電池使用時の連続再生時間です

充電スタンドの色はすべてブラックです。

(付え場) ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、スティック・リモコン(バックライト付) クリップ付] ケル水素充電池(NH-14WM(A))(ケース付)、充電スタンド、ACパワーアダプター ルファーテ 、ッドホンの色はすべてブラック、スティック・リモコンの色はすべてシルバー.







スピードコントロール(+20%~-15%)機能搭載で速聞き遅聞きが可能。 キュー&レビュー機能とあわせ語学学習にも便利。充電スタンド付属スタンダードモデル。


再生専用


EX631 ウォークマン WM-FX631



















WM-WE01 ブルー

本体・リモコン・レシーバーがすべてコードレス。 アウトドアリスニングをもっと自由に楽しめるワイヤレス・スタイル。

WE01

ウォークマン WM-WE01

オープン価格







ワイヤレスウォークマンご使用上のご注意

ジョドレスノスープマンイに使用工いたは無 無行機内では適信器波などを乱すおそれがありますので、別売のコード付ヘッドかごでお聴きください(本体にコード付ヘッドかごをつ なぐヒンラードーは使えなくかはます)、次のような場所では受信状態が悪くなることがありますので、本体とレシーバーを近づけてお使い ください、コンビューターワープロ周辺の電気・イズの大場・ヒころ、テレビ等ラジオ格の次と位置波の強いところ、車内/電車内、ラジオ ヤフイヤレスワタープマンを掲いている人の近く。本体とレシーバーは約1m以内の距離でお使いください。

メカデッキをブラッシュアップした高音質設計。充電池のみでスタミナ再生& ワンタッチオープン機構など快適なアウトドアリスニングを追求。

EX2000

ウォークマン **WM-EX2000** オープン価格

MEGA パイクオリラ






スタイリッシュボディにTV(1~12ch)/FM/AMデジタルチューナー搭載。 バックライト付スティック・リモコン&充電スタンドで使いやすさもアップ。

ラジオ付

FX888 ウォークマン WM-FX888









オープン価格

WM-EX921	9 曲
WM-EX631	9曲
WM-WE01	3曲
WM-EX2000	9曲
WM-FX888	9曲

本体ボディに植物原料プラスチックを使用。環境に配慮したウォークマン

ラジオ作

WALKTVAY

FX202

近日発売

オープン価格



植物原料プラスチックを本体ボディ に採用

トウモロコシ等から作られるポリ乳酸*1を ベースとした新開発のプラスチックを採用。 植物資源を主原料としているため、石油を 原料とする通常のプラスチックに比べて 枯渇性資源の節約を図ることができます。 廃棄後は、コンポスト施設*2等で微生物や 酵素により徐々に分解、最終的には二酸 化炭素と水と無機質になります。



3バンドチューナーを搭載したラジオ付

FM/AM/TV(1 ~ 12ch)の3バンドに対応したチューナーを搭載。 最大22局まで 好きな放送局を登録でき、聴きたいときに素早く選局できます。

本体外装の約9割に植物原料プラスチックを











別売単3形アルカリ乾電池2本使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。 (近上の ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、乾電池(お試し用)

●本体主要語のはんだ付けに無能はんだを使用しています。 ●本体主要語のびアクセサリーのプリント記録像でハロゲン系層機解を使用していません。 ●かっアックッケーライは、2014年のトットホンロードに非電と特を使用しています。 ●飲卵園に100%古経再生能とVOC/開発性有機化合物)ゼロ階電池配インキを使用しています。再度器化でき に植物原料プラスチックを使用しています。植物原料プラスチックは、最盛可能な植物原料を 2弾の節約を図っています。自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されます。

WM-GX400



録再オートリバース・押しただけサーチ、A-B区間リピートなど 語学学習やおけいこに便利な録再機能とチューナー搭載モデル。



ステレオマイク付属

GX688

オープン価格 WM-GX688











付属充電池と別売単3形アルカリ貯電池1本を併用したときの連続再生時間です。 「対し動へ外ボン(ステレオミニブラグ)、スティック・リモコン(バックライト付)、クリップ付)、ステレオマイク、二が充電池(NC-6WM)、(ケース付)、充電器、乾電池ケース、キャリングボージ。





レコーディングウォークマン WM-GX400 オープン価格

内蔵マイク&ステレオスピーカーをはじめ、長時間録音に

便利な機能が充実した、ラジオ付録再ウォークマン。







*2倍モードで録音したテーブは通常のテーブレコーダーでは正しく再生できません。また音楽 録音にはおすすめしません。 *マイク録音中は録音している音をヘッドホン/スピーカーで聴くことができません 別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。 (付属品) ヘッドホン(ステレオミニプラグ)、ステレオマイク、乾電池(お試し用)



フルレンジ&ツィーターの2ウェイスピーカー搭載。 小さなラジカセ感覚で楽しめるラジオ&録音機能付。



GX200 レコーディングウォークマン WM-GX200 オープン価格





ピンク(P) イエロー(Y) ステレオマイク付属

別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。 (竹画版) シースルーヘッドホン、乾電池(お試し用)、ステレオマイク、ベルトクリップ ヘッドホンの色はすべてクリアです。





ニッケル水素充電池

ガム形充電池



ニッケル水素充電池(min 1350mAh NH-14WM B オープン価格

ッケル水素充電池(min 900

ウォークマンのパフォーマンスを演出するアクセサリー



充雷器

NH-10WM B オープン価格 ッケル水素充電池(min 1200mAh)

■NH-9WM B オープン価格 対応機種

ベットワークウォークマン:NW-MS11/MS10/MS9 MDウォークマン: MZ-N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E909/ E900/E800/E710/E707/E700/E600*/E505/E501/E500*/E7W/ EP10/EPS11

CDウォークマン: D-E01/EJ2000/EJ1000/EJ985/E999/EJ885 ウォークマン:ニッケル水素充電池対応モデル

単3形充電池



ニッケル水素充電池 NH-MDAA ^{希望小表} 1.500円(税別) 対応機種

MDウォークマン:MZ-E33 *充電は、MZ-E33の本体でのみ 充電可能です。

ニッケル水素充電池

BP-DM20 衛星小売2,500円(税別) 対応機種 CDウォークマン:D-E404



NH-WM2AA 備格2,500円(税別) 対応機種 CDウォークマン:D-CJ01/E880/E777/ EJ775/ E770/E666/E660/F700



NH-DM2AA 備 82,500円(税別) 対応機種 CDウォークマン:D-E808/E800/E707/ F700/F525/F505

ニカド充電池

ガム形充電池

ニカド充雷池

対応機種

■NC-6WM B オープン価格

ウォークマン:二カド充電池対応モデル

NC-6WMの代替品としてNH-10WMをご使用いただけまる

MDウォークマン:MZ-E606W/E600/E501/E500 CDウォークマン:D-EJ1000/E999/EJ955/E888/



単3形充電池

■BP-DM10 希望小売2,000円(税別) 対応機種 CDウォークマン:D-E404

リチウムイオン充電池



LIP-8 希望小売5,500円(税別) MDウォークマン:MZ-R50/R5ST

ガム形 ニッケル水表を雷池/ニカドを雷池田を雷器 BC-9HM 型小売3 500円(税則)



CDウォークマン:D-E880/E777/E770/E666/E660/F700用 BC-WMAA 衛衛 4,500円(税別) CDウォークマンD-E880/E777/E770/E666/E660/F700付属の専用 ニカド充電池とニッケル水素充電池NH-WM2AAが充電できます。



ワールド充電器(AC100~240V、50/60Hz対応) BC-7HT ^{希望小売} 3,600円(税別)

BC-DM20 衛星小売 4,500円(税別)

写真の中の電池は別売です。

BP-DM20/DM10用充電器



カーユース用アクセサリー

カーパッテリーコード DCC-E84 標望小売4,500円(税別) カーバッテリーコード

対応機種

MDヴォークマン:MZ-N10/N1/R910/R909/R900/R91/R55/R50/R30/E900/E800/ E710/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E33/E30/ E25/EP11/EP10/EPS11 CDヴォークマン:D-EJ2000/EJ1000/E999/EJ985/EJ955/ E888/F.I885/F.I855/F.I775/C.I01

DCC-E215 衛星小売3,800円(税別)

対応機種 MDウォークマン:MZ-E900/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/

カーバッテリーコー DCC-E230 希望小売 3,800円(税別) 対応機種

MDウォークマン:MZ-N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E800/E33 ウォークマン:WM-GX400/GX323/GX200

カーバッテリーコート DCC-E245 備 格3,800円(税別)

対応機種 XX)の機権 MDウォークマン: MZ-F40/B3 CDウォークマン: D-E01/EJ1000/E999/ E990/EJ985/EJ955/E888/EJ885/EJ855/E880/E777/EJ775/E770/E666/E660/E525/ E505/E404/7WD/5WD/F700/T405

DCC-E260 希望小売3,800円(税別)

MDウォークマン:MZ-N10

カーコネクティングパック



CPA-8 備格3,500円(税別)



CPA-84U 編 45,500円(税別)

CPA-84U/CPA-8は、カセットデッキによっては、 お使いになれない場合もあります。

その他





RM-MC11FI 対応表



DCC-E215

PC-232S 希望小売1,100円(税別) ステレオミニブラグ ステレオミニジャック(×2) リモコン付ヘッドホンはご使用になれません。











MD・CDウォークマン専用スティック・コントローラー RM-MC11EL ## 4,500円(税別) 完全対応機種

MDウォークマン:MZ-N1/R910/R909/R900/E909/ E900/E707/E700/E606W/E600/E505/E501/E500 CDウォークマン:D-EJ1000/E999/EJ955/E888/E777/

RM-MC11ELは既存のMD・CDウォークマンで使用すると一部機能が 働かない場合があります。下記対応表をご参照ください。



PLAY/FF, FR, STOP, VOL + /-, DISPLAY, PLAYMODE, PAUSEの操作のこと *1 プログラム演奏はできません。*2 プログラム設定は本体で行ってください。 *3 録音中に" RPT/ENT "ボダンを押すと、頭出しマークをつけることができます。 RM-MC12ELK/MC11ELにはヘッドホンは付属していません



RM-WMC1 #聖小売 3,000円(税別) 付属品 取り付け台ネジ×1、クランバー×1 カーコネクティングバック CPA-8 希望小売価格3,500円(税別) と カーバッテリーコード DCC-E84 希望小売価格4,200円(税別) は別売です。

*対応機種(2002年10月現在)

MDヴォークマン: MZ-N1*/R910*/R909*/R900/R90/R91/R55/R50/R30/R55T/R4ST/ E909*/E900/E800/E707/E700/E606W* /E600/E505/E501*/E500/E7W /E95/E90/ E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E33/E30/E25/EP11/EP10/ EPS11 CDウェークマン:D-E01/CJ01/E31/CJ01/E3100/E999/E999/E9955/E888/EJ855/E880/ E777/EJ775/E770/E666/E660/F700 *グループ機能に対対していません。 ワイヤレスエントロールはできません。

ネ	ットワークウ	オー	-ク	マン機i	能表																								
		著作	觀係		録音関係				再生	関係			編算	長関係	3)	、出力	力端-	7			電	源関	係				サイズ	質量
	機種名	O p e n M	M a g i c	音声圧縮方式	記録媒体	録音時間 (約/分) ビットレート 132kbps	曲/全曲	シャッフルリ	重低音再生	曲名表示	スペアナ表示	A>LO(快適音量	曲順入れ替え	文字入力	一曲消去ノ仝	今ドホン 7	USB入出力	コイク田の口	DC入力/	付属充電池	アルカリ乾電池	ACCT	カ が デリ	実用最大出力(JEI	電約 付属充電池	単4形7	付属充電池	最大外形寸法 [JEITA] (幅×高さ×奥行/mm)	充電池含む [JEITA] (9)
		G	G a t e	式		ビットレート 105kbps (標準モード) ビットレート 66kbps	NT-F	1			3	夏スイッチ) ²	え		全曲消去	ステレオニニ)	五	rル接続端子	電圧 >)		電池	ダブター	174	+ A 6 ✓ ES)	電池	か 力リ 乾電池	充電時間	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (9)
対応がなった。	NW-MS10			ATRAC3	"マジックゲート メモリースティック ' (別売128MB)	120 160 240			MEGA BASS	漢字 対応								-	_	NH- 14WM	-	-	-	5+5	10	ı	1.5	37.5×81.6×17.8 36.0×81.4×14.1	67 ⁵
内蔵シュ			-	ATRAC3	内蔵 フラッシュメモリー (64MB)	120			MEGA BASS	ı	-					ı		_	-	専用 単4形	別売 単4×1	-	-	5+5	6	7	1.5	75.0×70.0×30.0	右側45/左側45 右側40/左側40
1 YEY	NW-E10		-	ATRAC3/ MP3	内蔵 フラッシュメモリー (128MB)	120 ¹ 160 ¹ 240 ¹			MEGA BASS	-	-						-	4	1	内蔵型 ニッケル 水素	-	4	_	5+5	11	ı	5 USB 学	30.9 × 92.4 × 14.7 27.8 × 92.4 × 13.3	55 ⁶

1 ATRAC3使用時。MP3の場合は32kbps ~ 256kbpsです(可変ピットレートには対応していません)。また、サンブリングレート32kHzまたは48kHzを使用した場合、128kbpsを越えるピットレート は保証できません。 2録音時には効果ありません。

2 録音時に対効果ありません。
3 パソコンにインストールした付属アプリケーションソフトウェア「OpenMG Jukebox」上で行います。
4 付属のUSBウレードルを経由してパソコンとUSB接続、内蔵充電池への充電を行います。
5 "マジックゲートメモリースティック"/充電池を含む質量です。
6 内蔵充電池を含む質量です。

必要なパソコンのシステム(NW-MS10/E8P/E10、MZ-N1)

適応パンコン: 以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証いたしません。また、Macintoshでは動作いたしません) OS: Windows® XP Home Edition、Windows® 探証したしません。また、Macintoshでは動作したしません) OS: Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® Milennium Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® 98 Second Edition(日本語版標準インストール)¹¹ CPU: Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz以上推奨) メモリー: 64MB以上(128MB以上推奨) ハードディスク空き容量: 120MB以上(CDデータベースインストール時は260MB以上必要。またお使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が必要となります) 接続ボート: USBボート²² ドライブ: CD-ROMドライブ³³ Windows® 互換サウンドボードディスプレイ: ハイカラー(16ビッカラー以上,800×480ピクセル以上(180×60ビクセル)上推奨)) インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。

* 1 Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®38 Second Edition 標準インストールパンコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。お客様ご自身が、自作パンコンなどへ Windows®XP Home securia cuituri tara フィバールバンコン(日本語版のか)にいます 採証をしたがより。お各権に自分が、目下パンコンなどへ Windows*P Home Edition、Windows*PX PC Home Edition、Windows*PX PC Home Edition、Windows*PX PC Home Edition、Windows*PX PC Professional、Windows*PX PC Professional Windows*PX PC Professional Windows 推奨環境すべてのバソコンについて動作を保証するものではありません。

N	ID'	ウォークマ	ン	機能	表																																										
				録音	i·再生	上関係	Т	録音	関係	ź	編集関	係			再	生	関係				リモコン	,		その(他	T	λ	出力	端子								電源	関係								サイズ	質量
	枝	機種名	ZET MC	MDLP対応	一プ機能	モノラル2倍対応	コン	デジタルRECレベルコン	デート機能	オートタイムトラックマ	編集機能&文字入力	されがあ	G-PROTECT	ブログラム演奏	デジタルサウンドブリセッ	パーソナルディ		デジタルアンプ	/ P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		類	ビーブ音 オン	マグネシウム	ワンタッチイジェクト	3色お知らせ	114	光デジタル 光三丁 兼用	マイク、プラグインパ	ラインアウト	リーコンノつドホ	アルカリ乾電池(単3形)	付属充電池	A Cパワーアな	カーベテリー	実用最大出力、JEIT		整電池		持続時	間(紅角充電池	5/時		10 整電池+	性も当をレウ	付属充電	最大外形寸法 [JEITA] (幡x高さx奥行/mm)	JEITA] (9)
			u .	,,,	i	文 S E S	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	占		トラックマーク	拿入力 1	- 1	I I O V	委	ンドプリセット	スクメモリー	占シトアル	7	コミイナ	ライザートマック再生	示文字数	/オラ	ムボディ	ジェクト	L 1	タイプト	トレ妾売端子 ルバリン 兼用	インパー)		モコンノ令ドホン(ステレオミニ)	池(単3形)		アダプター	7 6	16 \ ES)	ステレオモード	ステレオモード	リステレオモード	ステレオモード	ステレオモード ステレオモード	ステレオモード	ステレオモー SP	ステレオ ト ト 2	ノ ステレオモード	付属充電池充電時間	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (g)
録音付		MZ-N10				TYPE					2	-	1	6	1		DPC	-			カナ漢字表示対 新スティック・ コントローラー (バックライト付 /全角6文字	or	本体全面		-		4		オミ: (兼:		別売 ×1 (外付	内蔵	-1-	別売 DCC- E260/ E84 8	5+5	録 7. 音 12 再 2. 生 12	5 10 5 1本 7 32 5 1本	11. (1本 (1本 (1本	8.5	11 20			20 2 52	26.5 58	3.5	83.8×74.3×18.9 78.5×73.3×13.8 (最薄部12.9mm)	
村		MZ-R910	- 1		- 11	TY0 = 1-2					2		1	6				- -	- -	- -	スティック・ コントローラー (パックライト付 /9文字		-		-	-			オニ (兼)	オ 二 用)	別売 ×1 (外付	NH- 14WN (A)		別売 DCC- E230	5+5	録音(12 再生)	2 19 1 1本 4 52 5 1本	23 14 62 14	12	ļ			43 95		6 (次水) 3.5 (本株)	80.0×75.5×20.0 78.9×72.0×17.1	
		MZ-E10	-	再生 のみ	再生 - のみ	- 再:	± -	-	-	-	-	-	1	6	-		DPC				カナ漢字表示対が 新型スティック・ コントローラー (バックライト付) /全角6文字 3	ō	本体全面				- -	-	-	. 6	-	内蔵	7	_ 9		再 _				33	40	-	-	ì	3.5	81.9×79.1×9.9 81.9×72.2×9.9	·····
再生	,	MZ-E710		再生 のみ		- 再:	± –	-	-	-	-	-	1	6	-		DPC				新型 スティック・ コントローラー /全角6文字		_			-	- -	-	. _			NH- 14WN (A)	1 7	_ 9	5+5	再 60	77	93	36	46	56	96	123	148	3.5	73.4×80.0×17.0 71.5×77.9×13.9	
	,	MZ-E505	-	再生のみ	再生 - のみ	- 再:	± –	-	-	-	-	-	1	6		-	-	_ -	- -	- -	スティック・ コントローラー (バックライト付 /9文字		-		-	- -	- -	-	_		別売 ×1 (外付	NH- 14WN (A)	1 7	- 9	5+5	再 49	9 54 k ĭ 1‡	64 〕1本	33	37	43	87	97	120 (6 (スタンド)	76.7×81.6×19.9 74.5×81.0×17.6	·

MDウォークマンは全機種AVLS(快適音量スイッチ を標準装備しています。(AVLSは録音時には効果がありません) MDウォークマンは全機種リジューム機能を標準装備しています。さらに、MZ-N10/N1/R910/R909/E10/E909/E707は、リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲または先頭グループの先頭曲(グループモードON時)からの再生も可能です。 +外付乾電池ケース経由で使用可能。*MZ-E10/N10は充電池内蔵です。

・小竹曳電池グース接出で使用中間に、*MZ-E10/N10は3位電池月蔵で9。
1 編集機能にはムーブ、イレース、オールイレース、グールブ設定・解除があります。文字入力はカタカナ、アルファベット(大文字・小文字)、数字、記号が可能です。 2 ムーブ(曲順入れ替え)はJモコンで編集できます。 3 MZ-E10専用 4 アナログ、ステレオミニ)光デジタル(光ミニ) 兼用端子にてライン入力も可能。 5 ヘッポン / ラインアが、乗用端子、切り換え可能。 6 ヘッポン・アダブターの使用により可能。 7 付属の充電スタンド専用です。 8 車内で使用する際にUSBクレードルを使用しないでください。 9 MZ-E10/E710/E707/E505はカー電源に対応しません。 10 赤文字は付属の電池のみで可能な持続時間です。 MZ-E10、MZ-N10について、一部回路設計変更により、商品発表時(2002年9月2日)の電池持続時間が上記の通り変更となりました。

Net MDウォークマン MZ-N1について


MZ-N1に同梱されている「OpenMG Jukebox」をWindows®98/Windows®98 Second Edition/Windows®Millennium Edition搭載パソコンでご使用になる場合、本体をUSB接続した状態でハードディスク上の音楽を再生すると、パソコ ンが動作しなくなることがあります。その際のパソコン設定等、詳細は下記ホームページをご覧ください。

<パーソナルオーディオ・カスタマーサポート > http://www.sony.co.jp/support-pa/

MDレコーダ-	-機能	表																
	内蔵	後	録音	\$7	ż	電録音	調再整生	否	() 畫	소	挋	電源	電源持續	続時間(約/日	詩間)単3形アル	しカリ乾電池	I	質量
機種名	熨イク	記録音	里夕	ットオフュ	シンター	心残量表示	生スピード	T D	(JE-TA 16 /ES)	刀端子	刀端 子	源		SP ステレオモード	ステレオモード	LP4 ステレオギード	最大外形寸法 [JEITA] (幅×高さ×奥行/mm) 外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	(9) 本体のa
##7 B400				フルオート			4th 400/ 000/		5+5	プラグインパワーマイク、ライン 3、	==1 ±. 11±s.	₩0 4 40 F00 (Bl =)	録音	9 (1本)	12.5 (1本)	15 (1本)	107.6×81.2×25.7	
MZ-B100		-		シャットオフ			約 + 10% ~ 20%	2.8cm	70	専用リモコン、極 ⁴ 3V	ステレオヘッドホン	単3×1、AC-E30L(別売)	再生		39.5(1本)		1105 7 v 80 0 v 24 0	1

1 ディスクが終わると自動的にモニターの電源が切れ、メカキオフ状態に戻ります。 2 上刻はヘッポル・使用時、下別はスピーカー使用時。 3 アナロゲ、ステレオミニ)/ 光デジタル 米ミニ 連用 4 棒JEITA棒性終一形DC 入力端子 5 上刻はヘッポルン使用時、下別はスピーカー使用時の電池特殊時間です。

接続図





С	Dウ	オークマン	幾能	表																																
						(CDプレーヤー部	#					チュー	ナー	部	ヘッド	ホン	リモコン		音質	/ 音量	調節	,	入出ナ	力端子				7	源関係					サイズ	質量
		機種名	1 b i t	プレイモ	プログラ	C	音飛びガ	ディスクガー	オートパロ	リジュー	C D T	FMステ	A M	ワールド	プリセッ・	清景出力:-	音漏れ減	付属(種類	別売令ド	D-G-H&L	G R O O	A>LX(快	ヘッドホン	ライン出	デジタ	DC入力	アルカリ於	付属充電池	付属充電池	G-P	持続時間 ROTEC はG-PRO 整了	TION ON	N時 I OFF時。	カーバッテロ	最大外形寸法 [JEITA] (幅x高さx奥行/mm)	電池含む [JEITA] (g)
		MED	ノAコンバーター	- 4	ムプレイ	対応	ードシステム	- ドチャッキング	ワーオフ機能	ム機能	XT対応	レオ		ワイド	卜局数	5E-F-4 (6 \ FS)	少機構	8)	ホン対応	∑EG∢ B≼SS	E	適音量スイッチ)	ノリモコン出力	カ		/電圧(V)	乾電池(単3形)	池	充電時間 時間)		乾電池 2本 使用時	付属充電池	日属充電池併用	イコード (別売)	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (g)
N	1	D-EJ2000		10	64		G- PROTECTION 2mode			2			-	-	-	5+5		新型CD TEXT対応 スティック・ コントローラー (バックライト付)			-				;	3.0	別売 ×1 (外付)	NH-14WM(A) ×1	5	CD再生時 G-PRO1 CD再生時 G-PRO2	39 4 34 4	25 22	63 55	DCC- E84	127.0×133.8×14.3 127.0×133.8×13.4	145 118
ロリンク		D-EJ985	Г	10	64		G- PROTECTION			2			-	-	-	5+5		新型CD TEXT対応 スティック・ フントローラー			-				-	4.5	別売 ×2 (外付)	NH-14WM(A) ×2	5	CD再生時 G-PRO1 CD再生時 G-PRO2	69 74	43 44	113 120	DCC- E84 5	135.4×135.5×16.4 135.0×135.0×16.2	224 174
対応	5	D-EJ885		10	64		G- PROTECTION 2mode			2	-		-	-	-	5+5		新型スティック・コントローラー			-					4.5	別売 ×2 (外付)	NH-10WM ×2	5	G-PRO2 CD再生時 G-PRO1 CD再生時 G-PRO2	69	33	104	DCC- E84	135.4 × 135.5 × 19.3	240
再生		D-EJ775		-	-		G- PROTECTION			2	-	-	-	-	-	5+5		~중€32·			-			-		4.5	別売 ×2 (内蔵)	専用 二カド充電池 (NC-WMAA×2)	3	CD 再生時	41	12	-	DCC- E84 5	136.0 × 26.1 × 136.0 136.0 × 19.8 × 136.0	204
ラシオ付	۶ ۲ ۲	D-F700		8	64		G- PROTECTION			1	3				40 (FM30) (AM10)	5+5		ラジオ内蔵液晶			-				4	4.5	別売 ×2 (内蔵)	専用 二カド充電池 (NC-WMAA×2)	3	CD再生時 FM/AM 受信時	32 (28) 50	8 (7) 14	-	DCC- E245	131.9 × 25.6 × 142.0 131.6 × 25.0 × 141.4	230 185
N P 3 対応	1	D-CJ01		12	32		G- PROTECTION 2mode			2		-	-	-	-	5+5		CD TEXT対応 スティック・ コントローラー (バックライト付)			-				-	4.5	別売 ×2 (内蔵)	専用 二カド充電池 (NC-WMAA×2)	3	CD再生時 (MP3 再生時	32 24	10.5 8	-	DCC- E84 5	132.0 × 29.9 × 137.5 132.0 × 29.3 × 137.5	262 218

1 ON/OFFはありません。 2 リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲からの再生も可能です。 3 JOINT TEXT対応 4 アルカリ乾電池1本使用 5 DCC-E245紀ご使用になれます。 6 G-PROTECTION STYLE 2 選択時。

ウォ	トークマン機能	表																																									
		テー	・ブ対	応			:	テー :	プ機	能				Ŧ		ナー	部		~	ドホン	IJ٦	Eコン			音質	/ 音	量調節	ĭ)	、出力]端子	7				電	源関係					サイズ	質量
	機種名	ハイポジショ	タルポジ	튀	曲探し機能	クー	高速サーチ	+	A面/B面	+	1	上は	揺れず	2		5	ワールドワイド	抻	(JEITA		付属(種類)		別売ヘッド	I		M F F G A		A>LS(快滴	ヘッドホン	ライン入力	5	DC入力/	アルカリ乾電池	付属充電池	付属充電池	* 付属乾電池ケー	1 4 1	電池持続	時間(寺間)	最大外形寸法 [JEITA] (幅×高さ×奥行/mm)	電池含む [JEITA] (g)
	INVIE IN	ョン	ション	フセレク	(AMS)	キップ			B面お知らせ機能	機能	7	コントロール	「 [え	ŧ.		カモノラ	トシンセチューナー	U	16 /mW)	j F		- 17	ドホン対応		- 11	SURROUND	ĒĒ	音量スイッチ) 10	13	~ 出力	31	電圧(>) 11	電池 (単3形)		充電時間(時間)	池ケース経由	電池ケース経由	: 1	- アルカリ乾電池	付属充電池(フル充電)	併用時間	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (9)
_	WM-EX2000				9曲	3	36倍			1曲		-	1	-	-	-	-	,	4+	1 -	スティシ	が・ か 作付)		В			-			-	-	-	-	NH-14WM(A) 6	-	-	テープ再生	÷ -	50	-	78.3×109.4×21.9 76.3×108.4×17.5	175 145
再	WM-EX921				9曲	1	16倍		-	1曲		-	1	-	-	-	-		4+	1 -	スティンリモコ	か・		В		-				-	-	-	-	NH-14WM(A) 6	-	-	テープ再生	-	45	-	78.2×111.9×22.2 77.1×108.8×20.2	174 147
生	WM-EX631				9曲		16倍		-	1曲			1.	-	-	-	-		4+	1 -	で	か・		-		-				-	-	-	別売 ×1 (外付)	NH-10WW	6	-	-	テープ再生	46	22	68	78.0×108.7×22.5 77.1×108.0×20.4	166 142
ワイヤレス	WM-WE01				3曲	- 1	16倍		- 2	1曲	-	-		-	-	-	-		3+: (ワイヤ レス服	3	ワイヤ	於	-	В	-	-	-			-	-	- 12	別売 ×1 (外付)	NC-6WM	NC-6WM (本体用): 3 NH-1 (レシーパー用 : 5	1	- 12	本体再生時 レシーパー使用 リモコン使用		8 5		77.7×109.1×23.3 76.5×108.1×21.6	170 145
ラジ	WM-FX888				9曲	1	6倍		- 3	1曲	-	-		ŧ	ノル				4+	1 -	スティッリモコ	か・ () () ()		В		-				-	-	-	別売 ×1 (外付)	NH-14WM(A) 6	-	-	テープ再生I TV/FM/AM受信	-+	22 22	58 54	108.4×77.7×23.4 108.4×77.7×23.0	187 160
ラジオ付	WM-FX202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ŧ	ノル		-	-	5+	-	-		-	-		-	- -	-		-	-	-	別売 ×2 (外付)	13	-	-	-	テープ再生I TV/FM/AM受信		充電 付属	池は して せん。	92.0×116.6×37.8 91.6×116.1×35.3	197 174
ラジ	WM-GX688	再生	再生		9曲	- 1	6倍 :	録再	- 3	4	-	-		ŧ	ノル	-		- 5	3+;	3 -	スティッ リモコ (バックライ	か・ D (作付)		B 再生		-				-		極1.5	別売 ×1 (外付)	NC-6WM	2	AC- E15L*	DCC- E215	テープ再生 FMAM受信 マイク録音	身 31.5 32 10	8.5 10 4	40 42 13	108.4×77.7×23.4 108.4×77.7×23.0	172 148
オ 	WM-GX400	-	-	-	-	-	-	録再	-	-		-		Ŧ	J			6	5+5	5 -	-		-	-	-		- -			-		極3.0	別売 ×2 (内蔵)	13	-	AC- E30L	DCC E230	テープ再生 FM/AM受信 マイク録音		充電付属	池は して せん。	113.0×87.0×40.0 112.5×87.0×39.0	238 190
録音付	WM-GX200	再生	再生	1	-	-	-	-	-	-	-	-		Ť	ノ ル	~3	-		5+:	-	-		-	-	9	-	- -			-			付属 ×2 (内蔵)	13	-	AC- E30L	DCC E230		· 持 50	充電 付履	池は して せん。	118.6 × 88.8 × 42.3 118.6 × 88.0 × 40.9	245 195

1マニュアルで選択可能、 2プレイボタンを押した際に、電子音でFWD面かREV面が判断できます。 3FWD面/REV面で表示します。 4区間リビート機能搭載。 5オートメモリースキャン機能、エリアコール機能を搭載。 6オートメモリースキャン機能、スーパーエリア コール機能を搭載。 7 スピーカー最大出力140+140(JETR 16 / mW) 8 スピーカー(モノラル) 最大出力150(JETR 16 / mW) 9 ヘッポン(使用時のみ。10 録音時に対効果はありません。11 極いETR 機性統一形により外部電源入力端子を搭載しておりませんので、電灯線およびカーパッテリーではご使用になれません。13 別売単3形充電池と充電器をご使用ください。14 1日に約12回、ボタンを押した場合で約1年ご使用になれます。







POC-10A (1.0m) 希望小売価格**2,000**円(税別) POC-15A (1.5m) 希望小売価格**2.200**円(税別) POC-20A (2.0m) 希望小売価格**2,400**円(税別) POC-30A (3.0m) 希望小売価格3,000円(税別)

デジタル接続ケーブル(光角型プラグ 光ミニプラグ) POC-5AB (0.5m) 希望小売価格**2,300**円(税別) POC-10AB(1.0m) 希望小売価格2.500円(税別) POC-15AB(1.5m) 希望小売価格**2,700**円(税別) POC-20AB(2.0m) 希望小売価格2,900円(税別) POC-30AB(3.0m) 希望小売価格**3,500**円(税別) デジタル接続ケーブル(光ミニブラグ 光ミニブラグ) POC-5B (0.5m) 希望小売価格**2,300**円(税別) POC-10B (1.0m) 希望小売価格**2,500**円(税別) POC-15B (1.5m) 希望小売価格**2.700**円(税別) POC-20B (2.0m) 希望小売価格**2,900**円(税別 POC-30B (3.0m) 希望小売価格3,500円(税別) デジタル接続ケーブル POC-DA12SP 希望小売価格7,000円(税別) 希望小売価格7.000円(税別) POC-DA12MP POC-DA12P 希望小売価格7,000円(税別)

DATウォークマン / デジタルマイクロレコーダー(NT)の 単品カタログをご用意しております。

<カタログ送呈>



RK-DA10P




希望小売価格5.500円(税別)



すべてのウォークマンがここに結集

ウォークマンのすべてを一堂に集めたオフィシャルサイト「W.(ダブルドット)」。ウォークマンの製品情報のほか" Net MD "の紹介や、新スタイルの音楽配信で人気の「W.USIC(ウージック)」などコンテンツ充実のポータルサイトです。



W.Products

ウォークマンの製品情報をフラッシュで分かりやすく紹介しています。



ソニーのスピリッツがここに結集。 誕生、MD10周年モデル。

(詳細は、近日公開予定)



Network Music Style

オンガクに新しいスピードを。ネットワークミュージックスタイル。

Network Music Style



写真は2002年10月現在の

インターネットの電子音楽配信サービス(EMDサイト)から音楽を 手に入れる。パソコンをミュージックサーバーにする。"Net MD" で高速転送し、スピーディに音楽を連れ出す。そんな"Net MD" ではじめるネットワークミュージックスタイルを分かりやすく 紹介しています。

詳しくは www.sony.co.jp/NMS

「W.USIC」

さまざまな注目曲を無料でダウンロード。アーティストとネットワーク でつながる「W.USIC」。幅広いアーティストソングを試聴でき、 ダウンロードまで可能。ダウンロード曲はすべて"Net MD"対応で、 ネットワークミュージックならではのスピードを体験できます。



Net Maxi

好きな楽曲を好きな順に選んで、オリジナルネットマキシをスピーディに作って楽しめます。

Turn Table

気に入ったトラックをチョイスして、スクラッチ&クロス。 DJ気分でターンテーブルを操りながら、リミックス パフォーマンスが楽しめます。

Web Star

音楽ファンによる人気投票によって" Web Star " としてデビューするアーティストが決まる、ネット ワークオーディションです。

New Wave

注目アーティストの無料ダウンロード楽曲をスピー ディに手に入れることができます。スペシャル ムーピーでの試験や、"Net MD "への高速転送も 楽Lめます。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 自動車を運転中、自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。 交通事故の原因となります。

で全**にご使用いただくために** ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の 展がないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。 裏蓋をはずしたけ、 電路放み注意 セットの内部を改造しないでください。

でアケリかかを欠返しましてべると、カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめて「子承でさい。カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめの上お選びください。 ▼: このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。 ▼: このスークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。 このカタログに掲載しているDVDブレーヤーの地域番号は「2」です。地域番号に「2」が含まれていないDVDグレーヤーは「DVDブレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。 Windows"は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録機能またはお標です。 IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録前標です。 MMXおよびその他の国にがよりを指していないでは、IBMよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録前標です。 MMXおよび子のたのは、オーディオでDの統一マークです。 同報 マークは、ビデオCD、オーディオでDの統一マークです。 ドルピー・ドルピーデングル、DOLBYおよびダブルり記号 IDLは、ドルピーデンディルーズの商標です。 プロコはアリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4c パーチャルポンテク/ロジーは、コート株式会社の登録商標です。 ネットワークウォークマン、Memony Stick、*メモリースディック "マシッグゲート メモリースティック"、ATRAC、ATRAC、OpenMG、MagicGate、*Net MD "およびロゴはソニー株式会社の商標です。

商品ご使用上のご注意 あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器およびデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。(お問

い合わせ先、社 N的録音補償金管理協会 電話の3-5353-0336) このカタログに掲載しているDVDブレーヤーは、NTSC/PALカラーTV方式に対応しています。 DVD-RW/DVP-R/CD-RW/CD-Rデイスクのご使用について DVD-RW/DVP-R/CD-RW/CD-Rデイフで記録されたディスクには、億 や汚れ。また記録状態が原因で再生できないものがあります。 ずべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。 DVD-RW/R ビデオモード かみの再生対応ブレーヤーは、VRモードで記録されたディスクは再生できません。 EVD-RW/R ビデオモード かみの再生対応ブレーヤーは、VRモードで記録されたディスクは再生できません。また。 DVD-RW/R VRモード 再生対応のブレーヤーでも、1世代のみ録画することを許可された映像素材を記録したCPRM対応のDVP-RWディスクは、再生できません。詳レイはレーターの取扱説明書をお読みがごない。 テレビ・ビデオを牽引目的、または公業に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいてDVDブレーヤーを使用すると著作権法とで保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。 極性統一形DCブラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものでお、故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ださい。 TVチャンネルの音声が受信できるFM受信機を、テレビ放送の2chまたは3chの音声受信時に一部の地域でFM放送が混信することがあります。 ヘッドホンをご使用になる際には、音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。

で<u>内事生についてのご注意</u> CDウォークマンでは、コンパウトディスケ CD 規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスク は動作、音質を保証できません。CDウォークマンでの再生にあたりましては、音楽ディスクパッケージをよくお読みください。

商品ご購入時のご注意 ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一部の商品には、保証書が付いておけません。 製造番号は品質管理上重要なものです。お買上の際には、製造番号をご確認ください。 当社は、このネットワークウォークマン、ウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 当社は、このMDウォークマン、CDウォークマン、DVDウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。

Sony Drive

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは お客様ご相談センター

ナビダイヤル 2 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311** 受付時間 月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00~17:00

*このカタログの内容について、詳しくお知りになけたい方は、お近くのソニー商品販売店、または お客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 *なお展示していない商品もございますのでご了承ください。 お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2002.11

ガタログ 記載内谷2002年10月現代